

NO-SPA[®]

Drotaverini hydrochloridum

LANDING PAGE

CASE STUDY



TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.

Czy wiesz, że...

Ból brzucha może dotyczyć ponad połowy Polaków¹

Pacjenci cierpią na dolegliwości związane ze stresem. Już ponad połowa Polaków cierpi na dolegliwości związane ze stresem, zaburzeniami trawienia i innymi przyczynami.



Ból brzucha może być objawem wielu chorób

Ponieważ w jamie brzusznej znajdują się kluczowe organy, nie wolno bagatelizować bólu brzucha.



Ból brzucha - Czy mnie dotyczy?

Ból brzucha jest jednym z częściej występujących objawów wśród Polaków. Może być spowodowany różnymi przyczynami, m. in. niestrawnością, chorobami, menstruacją lub stresem^{2, 3}. Ponieważ w jamie brzusznej znajdują się kluczowe dla życia organy, nie należy bagatelizować tego objawu.

Jeśli Ty też doświadczasz bólu brzucha, poświęć chwilę i sprawdź, co może go powodować i jak go leczyć.



Rozwiąż
test*!

i zrób krok
w kierunku zdrowia
brzucha



Dowiedz się co zrobić, by pozbyć się bólu brzucha

Poświęć chwilę i odpowiedz na kilka pytań. Dowiedz się, co może powodować ból brzucha oraz co przekazać lekarzowi lub farmaceucie, by uzyskać właściwą pomoc.

Zrób test na ból brzucha →

*Test ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest narzędziem diagnostycznym. Test nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Opracowanie: prof. Grzegorz Rydzewski.



LANDING PAGE PROMUJĄCY MARKĘ NO-SPA,



KAMPANIA AKTYWNA OD KWIETNIA -
MIESIĄCA ŚWIADOMOŚCI IBS



Założenia akcji:

Projekt landing page'a we współpracy z No-spą miał na celu edukację i wsparcie pacjentów zmagających się z bólem brzucha, w szczególności związanym z Zespołem Jelita Nadwrażliwego (IBS). Strona edukowała Pacjenta, że ból brzucha może być objawem poważnych schorzeń i nie powinien być ignorowany. Poprzez interaktywny test i quiz, użytkownicy mogli lepiej zrozumieć swoje objawy oraz dowiedzieć się, jakie działania mogą podjąć, aby złagodzić ból i poprawić jakość życia.

Czym jest IBS?
Dowiedz się więcej
o zespole jelita
nadwrażliwego.



8 narzędzi ONSITE

KONCEPCJA KREATYWNA LANDING PAGE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY Z PRZEKIEROWANIEM NA LP

BANERY W KATEGORIACH, NA LISTINGACH I
KARTACH PRODUKTU

MARKETING AUTOMATION - WEB PUSH I POP-UP

BANER W WYSZUKIWARCE

PUNKT WEJŚCIA W STREFIE MAREK

NO-SPA
Produkt farmaceutyczny

Rozwiąż test*
i zrób krok w kierunku
zdrowia brzucha

*Test ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest narzędziem diagnostycznym. Test nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej.



CZY WIESZ
JAK LECZYĆ
BÓL BRZUCHA?

SPRAWDŹ >

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zainteresował Cię **temat bólu brzucha?**

Dowiedz się więcej z artykułów, które dla Ciebie przygotowaliśmy.



Ból brzucha - stres

Stres może powodować napięcie, skurcz mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dyskomfort i ból. Pojawiający się wówczas ból brzucha często prowadzi do wzrostu i nasilenia już występującego niepokoju, napięcia i stresu.

[czytaj artykuł](#)



Ból miesięczkowy

Ból menstruacyjny, który odczuwa w mniejszym lub większym stopniu większość kobiet w wieku rozrodczym, związany jest z ruchami, skurczami mięśniówki macicy.

[czytaj artykuł](#)



Zespół Jelita Nadwrażliwego (ZJN)

Zespół Jelita Nadwrażliwego to choroba przewlekła, która objawia się nawracającym bólem brzucha. Może to być ból ostry i skurczowy, przy czym nie występuje on w nocy i nie powoduje problemów ze snem.

[czytaj artykuł](#)



Ból brzucha - niewłaściwe jedzenie

Niewłaściwe i nieodpowiednie jedzenie jest częstym powodem bólu brzucha. Zazwyczaj wówczas mówimy o niestrawności, czyli dyspepsji. To zespół różnych objawów, powodujących dyskomfort związany z przyjmowaniem pokarmów i trawieniem.

[czytaj artykuł](#)

OFFSITE

Podejrzewasz u
siebie **IBS?**

Objawy IBS (zespół jelita nadwrażliwego) różnią się w zależności od osoby. Objawy mogą być słabsze lub silniejsze. Pytania w teście odnoszą się do Twoich objawów, które można powiązać z zespołem jelita nadwrażliwego.





ZAMÓWIENIA

+37%



KONWERSJA

+ 5 P.P.



OSTATNIE SZTUKI

No-Spa Max, 80 mg,
tabletki powlekane, 20...
drotaweryna, tabletki, kolka,
menstruacja, nerwoból,...

No-Spa Max, 80 mg,
tabletki powlekane, 48...
drotaweryna, tabletki, ból,
kolka, menstruacja,...

OSTATNIE SZTUKI

No-Spa, 40 mg, tabletki,
20 szt.
drotaweryna, tabletki, kolka,
menstruacja, ból

No-Spa Max, 80 mg,
tabletki powlekane, 24...
drotaweryna, tabletki, ból,
kolka, menstruacja,...

OSTATNIE SZTUKI

No-Spa, 40 mg, tabletki,
40 szt.
drotaweryna, tabletki, kolka,
menstruacja, ból

No-Spa, 40 mg, tabletki,
24 szt
drotaweryna, tabletki, ból,
kolka, menstruacja

NO-SPA, tabletki; 40 mg chlorowodorku drotaweryny. Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz. Leczenie wspomagające w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w bolesnym miesiączkowaniu. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa {ChPL 04/2024} NO-SPA Max, tabletki powlekane, 80 mg chlorowodorku drotaweryny. Wskazania stany skurczowe mięśni gładkich związane z: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera; kamicą nerkową, kamicą moczowodową, zapaleniem miedniczek nerkowych, zapaleniem pęcherza moczowego, bolesnym parciem na mocz. Leczenie wspomagające w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole jelita drażliwego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki; w bolesnym miesiączkowaniu. Podmiot odpowiedzialny: Opella Healthcare Commercial Ltd., Váci út 133. „E” épület 3. Emelet, 1138 - Budapest, Węgry {ChPL 08/2023}

TO JEST LEK. DLA BEZPIECZEŃSTWA STOSUJ GO ZGODNIE Z ULOTKĄ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA I TYLKO WTEDY, GDY JEST TO KONIECZNE. W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ.